

STONEWAVE

PIETRA NATURALE



STONEWAVE  
WHITE

60x120 24"x48"  
RETTIFICATO





STONEWAVE  
**WHITE**

60x120 24"x48"  
RETTIFICATO

STONEMWAVE  
GREY

60x120 24"x48"  
RETTIFICATO

STONEMWAVE



STONEMWAVE

STONEWAVE  
**G R E Y**  
60x120 24"x48"  
RETTIFICATO



STONEWAVE  
**SKY**

60x120 24"x48"  
RETTIFICATO





STONEWAVE

**SKY**

60x120 24"x48"

RETTIFICATO


STONEWAVE  
**BLACK**

60x120 24"x48"  
RETTIFICATO





STONEWAVE  
**BLACK**  
60x120 24"x48"  
RETTIFICATO



# STONENWAVE 60x120 24"x48"

prodotto con marcata variazione cromatiche  
highly marked texture and variation

GRES PORCELLANATO SMALTATO - HONED RETTIFICATO LEVIGATO RETTIFICATO PEI 4  
GLAZED PORCELAIN TILE - HONED RECTIFIED - POLISHED RECTIFIED

SPESORE 10 mm  
THICKNESS 0.4"

60x120 12 differenti facce 24"x48" 12 different patterns

INK-JET  
digital  
technology



60x120 24"x48"  
SW120WH Stone Wave White Honed Rettificato  
60x120 24"x48"  
SW120WHL Stone Wave White Levigato Rettificato

174  
193



60x120 24"x48"  
SW120SK Stone Wave Sky Honed Rettificato  
60x120 24"x48"  
SW120SKL Stone Wave Sky Levigato Rettificato

174  
193



60x120 24"x48"  
SW120GY Stone Wave Grey Honed Rettificato  
60x120 24"x48"  
SW120GYL Stone Wave Grey Levigato Rettificato

174  
193



60x120 24"x48"  
SW120BL Stone Wave Black Honed Rettificato  
60x120 24"x48"  
SW120BLK Stone Wave Black Levigato Rettificato

174  
193



30x30 12"x12"  
SWMTEG Stone Wave White  
11x5 su rete \*

87



30x30 12"x12"  
SWMTEG Mosaico Tex Mix Grey  
11x5 su rete \*

87



30x30 12"x12"  
SWMTEG Mosaico Tex Mix Sky  
11x5 su rete \*

87



30x30 12"x12"  
SWMTEG Mosaico Tex Mix Black  
11x5 su rete \*

87

\* vendita tassativa a scatole complete  
\* sale in full boxes only

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS  
Disponibile in tutti i colori  
Available in all colours



6x60 2.4"x24"  
SWMGBT Battiscopa Digitale  
Honored

48  
15

STONEWAVE	psr/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 24"x48" Honed Rettificato	2	1,44	3100	30	43,20	93000
60x120 24"x48" Levigato Rettificato Polished Rectified	2	1,44	3100	30	43,20	93000

18 STONENWAVE

# STONENWAVE

60x120 24"x48"

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 appendice G Bia

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	STONENWAVE
DIMENSIONI - SIZE			
LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH		± 0,6 % ± 2mm	
SPESORE - THICKNESS		± 5 % ± 0,5mm	
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI - STRAIGHTNESS OF EDGES		± 0,5 % ± 1,5mm	CONFORME COMPLY
ORTOGONALITÀ - WEDGING	ISO 10545/9	± 0,6 % ± 2mm	
PLANARITÀ - FLATNESS	10545/2/3/9/12/13/17/11/4/14	± 0,5 % ± 2mm	
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY		95 %	
ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	ISO 10545/3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLY
RESISTENZA AGLI SPALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT	ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBLE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
RESISTENZA AL GELIO FROST/FREEZE RESISTANCE	ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBLE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	GLB
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS	ISO 10545/13	MINIMO GB MINIMUM GB	GA
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DIN 51130		NPD
RESISTENZA ALL'ABRASSIONE ABRASION RESISTANCE	ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	PEI 4
RESISTENZA AL CAMILLO GLAZE GRAZING RESISTANCE	ISO 10545/11	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBLE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm <sup>2</sup> ) FLEXURAL STRENGTH TEST (N/mm <sup>2</sup> )		≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME COMPLY
SPORZO DI ROTTURA (N) BREAKING STRENGTH (N)	ISO 10545/4	SPESORE ≤ 7,5 mm THICKNESS ≤ 7,5 mm ≥ 700 N THICKNESS ≥ 7,5 mm ≥ 1300 N	CONFORME COMPLY
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545/14	≥ CLASSE 3	CONFORME COMPLY
GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0 - V4	V3

Si ringrazia per la gentile concessione della location  
ARCOM srl a pag. 4/5, Morsutti Atredamenti - Play srl - a pag. 12/13

COORDINAMENTO Marketing Ceramiche Marmer spa  
PROGETTO G&CO grafica e colore GIUGNO 2017


STONEWAVE  
PIETRA NATURALE



Ceramiche MARINER spa  
Via Michelangelo, 22  
42014 Castellarano RE ITALY  
Telefono +39 0536 858266  
Fax+39 0536 859779  
info@cermariner.it  
www.cermariner.it

made in **Italy**

Distribuito da:




30x60 12"x24"

**STONEWAVE**

PIETRA NATURALE

7,5x60 3"x24"





STONEMAVE  
**WHITE**

30x60 12"x24"





STONEMAYE  
GREY

30x60 12"x24"




STONEWAVE  
**SKY**



30x60 12" x 24"





STONEMAYE  
**BLACK**

30x60 12"x24"





STONEMAVE  
**GRIEGE**



30x60 12" x 24"



# STONEWAVE 30x60 12"x24" 7,5x60 3"x24"

GRES PORCELLANATO SMALTATO . NATURALE R9 . GRIP R11 PEI 4  
GLAZED PORCELAIN TILE . NATURAL R9 . GRIP R11

SPESORE 10 mm  
THICKNESS 0.4"

V3  
prodotto con marcata variazione cromatica  
high variable chromatic variation

INK-JET  
digital technology



30x60 12"x24"  
**SW6000WH** Stone Wave White Naturale  
30x60 3"x24"  
**SW3000WHG** Stone Wave White Grip

114

121



30x60 12"x24"  
**SW3060GG** Stone Wave Greige Naturale  
30x60 3"x24"  
**SW3060GGG** Stone Wave Greige Grip

114


121



30x60 12"x24"  
**SW3060GY** Stone Wave Grey Naturale  
30x60 3"x24"  
**SW3060GYG** Stone Wave Grey Grip

114

121



7,5x60 3"x24"  
**SW7WH** Stone Wave White Naturale

146



7,5x60 3"x24"  
**SW7G** Stone Wave Greige Naturale

146



7,5x60 3"x24"  
**SW7GY** Stone Wave Grey Naturale

146



30x60 12"x24"  
**MSW3060WH** Stone Wave Muretto White

130




30x60 12"x24"  
**MSW3060GG** Stone Wave Muretto Greige

130



30x60 12"x24"  
**MSW3060GY** Stone Wave Muretto Grey

130



30x60 12"x24"  
**SW6000BL** Stone Wave Black Naturale  
30x60 3"x24"  
**SW3060BLG** Stone Wave Black Grip

114

121



30x60 12"x24"  
**SW3060SK** Stone Wave Sky Naturale

114



7,5x60 3"x24"  
**SW7BL** Stone Wave Black Naturale

146



7,5x60 3"x24"  
**SW7SK** Stone Wave Sky Naturale

146



30x60 12"x24"  
**MSW3060BL** Stone Wave Muretto Black

130



30x30 12"x12"  
**SWMOS** Mosaic 5x5 su rete  
Stone Wave White \*

35




30x30 12"x12"  
**SWMOS** Mosaic 5x5 su rete  
Stone Wave Greige \*

35




30x30 12"x12"  
**SWMOS** Mosaic 5x5 su rete  
Stone Wave Grey \*

35



30x30 12"x12"  
**SWMOS** Mosaic 5x5 su rete  
Stone Wave Black \*

35



30x30 12"x12"  
**SWMOS** Mosaic 5x5 su rete  
Stone Wave Sky \*

35



\* vendita tassativa a scatole complete  
\* sale in full boxes only

## PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS

Disponibile in tutti i colori!  
Available in all colours



6x60 2,4"x24"  
**SW60BAT** Battiscopa Digitale  
Naturale

48



15x30x4 6"x12"x1,6"  
**SWL** Elemento a Elle  
Monofitico Grip (4 colori-No Sky)

56



STONEWAVE	pezzi/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
30x60 12"x24" Naturale Naturale	6	1,08	21,50	40	43,20	860,00
30x60 12"x24" Grip	6	1,08	21,50	40	43,20	860,00
7,5x60 3"x24" Naturale Naturale	15	0,675	12,30	70	47,25	860,00
30x60 12"x24" Muretto	6	1,08	21,50	40	43,20	860,00
30x30 12"x12" Mosaic	11					



STONEMAVE  
GREY  
OUT

STONEMAVE  
GREIGE  
OUT



### NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 appendice G Bia GL

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	STONEWAVE
DIMENSIONI - SIZE			
LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH		± 0,6 % ± 2mm	
SPESSORE - THICKNESS		± 5 % ± 0,5mm	
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI - STRAIGHTNESS OF EDGES	EN ISO 10545/2	± 0,5 % ± 1,5mm	CONFORME COMPLY
ORTOGONALITÀ - WEDGING		± 0,6 % ± 2mm	
PLANARITÀ - FLATNESS		± 0,5 % ± 2mm	
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY		95 %	
ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLY
RESISTENZA AGLI SPAZZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT	EN ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBLE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
RESISTENZA AL GELIO FROST/FREEZE RESISTANCE	EN ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBLE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	EN ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	GLA
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS	EN ISO 10545/13	MINIMO GB MINIMUM GB	GA
			NATURALE
			GRIP
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA EMMISSIONE DI UMIDITÀ - BASED ON THE ENVIRONMENT OR HUMIDITY EMISSION	R 9
	DIN 51097	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA EMMISSIONE DI UMIDITÀ - BASED ON THE ENVIRONMENT OR HUMIDITY EMISSION	R 11
	BCRA	SOCIETÀ ITALIANA DI TESTI E PROVA SOGGETTE CALORETO ARIED SPAZZI BASING ON THE WET/GOODER BASED ON AREAS	C (A+B+C)
	ASTM C 1028	DM I: GIUGNO 1989 N. 236 (I) > 0,40)	CONFORME COMPLY
	DCOF (ANSI A137.1)	SLIP RESISTANT (≥ 0,60) ≥ 0,42	CONFORME COMPLY
	EN ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	PEI 4
	EN ISO 10545/11	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBLE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY
	EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME COMPLY
	EN ISO 10545/14	SPESSORE ≤ 7,5mm THICKNESS ≤ 7,5mm	CONFORME COMPLY
	ANSI A137.1	SPESSORE ≥ 7,5mm THICKNESS ≥ 7,5mm	CONFORME COMPLY
	ANSI A137.1	≥ CLASSE 3 V0 - V4	CONFORME COMPLY
			V3

Si ringrazia  
per la gentile concessione delle location  
ARCOM srl  
a pag. 2/3, 10/11

STONEWAVE  
PIETRA NATURALE



Ceramiche MARINER spa  
Via Michelangelo, 22  
42014 Castellarano RE ITALY  
Telefono +39 0536 858266  
Fax+39 0536 859779  
info@cermariner.it  
www.cermariner.it

made in **Italy**

Distribuito da:

